



BD 43/25 C Bp

Accionada por batería y rentable: la fregadora-aspiradora BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue limpiar hasta 1700 m²/h. Para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 900 m².



1 Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



3 Equipo pequeño y compacto

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.



2 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.

4 Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales

- Compartimento de baterías de acceso sencillo para el cambio de baterías.
- También adecuado para el trabajo por turnos.



BD 43/25 C Bp

- Eficaz tecnología de un disco
- Funcionamiento con batería
- Bastidor resistente a la corrosión

Características técnicas

Ref. de pedido		1.515-400.0
Código EAN		4054278059525
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar	mm	850
Potencia absorbida	W	1100
Tensión de la batería	V	24
Depósito de agua limpia/sucia	l	25 / 25
Presión de apriete de cepillos	g/cm ²	30-40
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	180
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	1720
Peso	kg	48
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1136 × 505 × 1030

Equipamiento

Cepillo circular	■
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 uni- dades			■
	2	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 uni- dades			□
	3	4.905-025.0	duro	430 mm	negro	1 uni- dades			□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0

K'ARCHER




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 unidades		Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino.	☐
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 unidades		5 cepillos de esponja para pulido, muy blandos, blancos, sin granulación. 432 mm de diámetro. Para pulir suelos.	☐
	3	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 unidades		Blando, con ligero granulado, para pulir suelos.	☐
	4	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 432 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.	☐
	5	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 432 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	☐
	6	6.369-473.0	duro	432 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 432 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo.	☐
Platos impulsores									
Plato impulsor del cepillo de esponja	7	4.762-533.0		403 mm		1 unidades			☐
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	8	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa.	☐
	9	6.371-257.0	medio	432 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante.	☐
	10	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 432 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.	☐
Melaminpads									
Almohadilla set 2x D 432 Melamin	11	6.371-023.0		432 mm		2 unidades			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Patín trasero de aspiración	1	4.777-406.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	☐
Tobera	2	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
	3	4.777-416.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	☐
	4	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	☐
Tobera en V	5	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	☐
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	6	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	☐
	7	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	☐
	8	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	☐
	9	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	☐
Labios de aspiración para tobera en V	10	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para limpieza manual con portamopas	1	9.753-023.0			1 uni- dades			☐
Kit para la limpieza manual «Caja»	2	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio sufici- ente para almacenar de forma segura tres botellas de deter- gente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	☐
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035- 488.0.	☐
Soporte botella	4	6.980-080.0			1 uni- dades			☐
Kit de gancho universal	5	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	☐
Adaptador Homebase	6	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	☐
Gancho doble	7	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estaci- ón base 5.035-488.0.	☐
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de deter- gente DS 3	8	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El deter- gente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	☐
Otros								
Manguera de llenado	9	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo univer- sal para todo tipo de grifos de agua.	☐
JDM eco!zero	10	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco!zero para la limpieza respetuosa con el medio ambi- ente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Juego de montaje manguera de salida llav	1	2.643-977.0						☐
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades			☐

■ Incluido en el equipo de serie.
 ☐ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Batería	1	6.654-093.0	1 unidades	12 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 70 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.	☐
Kit de baterías	2	4.035-447.0	2 piezas	24 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	☐
Batería	3	6.654-264.0	1 unidades	12 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de 12 V sin mantenimiento con tecnología de fieltro.	☐
Kit de baterías	4	4.035-450.0	2 piezas	24 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	☐
Batería	5	4.035-188.0	1 unidades	12 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de 12 V sin mantenimiento con tecnología de fieltro.	☐
	6	6.654-290.0	1 unidades	12 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de mantenimiento reducido (12 V, 80 Ah) para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher B 40, BD 43/25 y BD 50/50. Tenga en cuenta que los equipos con una tensión de 24 V requieren dos baterías.	☐
Cargadores									
Cargador	7	6.654-329.0	1 unidades	24 V		separada			☐
	8	6.654-332.0	1 unidades	24 V		separada		Cargador con modo de espera diseñado para baterías de 24 V de mantenimiento reducido con capacidad de almacenamiento de 80 Ah (6.654-290.0 y 4.035-450.0). Apropiado para las fregadoras-aspiradoras del tipo B 40, BD 43/25 y BD 43/35.	☐
	9	6.654-344.0		24 V		separada			☐
Kits de baterías y cargadores									
Juego de carga rápida I 24 V / 58 Ah	10	2.642-554.0	1 unidades	24 V	58 Ah	no requiere mantenimiento			☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.