



## KM 75/40 W Bp Pack

Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico.



### 1 Depósito de recogida de la suciedad con asa de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empujadas.
- Rápida eliminación de residuos.



### 2 Potente sistema de filtros con empuñadura ergonómica

- 1,8 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.



### 3 Fácil mantenimiento

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



### 4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.

## KM 75/40 W Bp Pack

- Depósito de recogida de la suciedad con asa de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

### Características técnicas

<b>No. de parte</b>	1.049-207.0	
<b>Código EAN</b>	4039784468412	
<b>Accionamiento</b>	motor de corriente continua	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>V / W</b>	24 / 400
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3375
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	550
<b>Ancho útil con 1 cep. lateral</b>	<b>mm</b>	750
<b>Depósito para la suciedad</b>	<b>l</b>	40
<b>Capacidad de subida de pendientes</b>	<b>%</b>	12
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	124
<b>Dimensiones (l x a x h)</b>	<b>mm</b>	1430 x 780 x 1180

### Equipamiento


Filtro plegado plano de poliéster	■	Aplicación en interiores	■
Limpieza manual del filtro	■	Indicador del estado de carga de la batería	■
Accionamiento hacia delante	■	Regulación del flujo de aspiración	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Recipiente para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Incluye batería y cargador.	■		
Asa de empuje plegable	■		
Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal	■		
Sistema de aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



1



2

		No. de parte	Montaje de fábrica	Tensión de batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Descripción	
<b>Baterías de tracción</b>									
Batería	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	no requiere mantenimiento			■
<b>Cargador de baterías</b>									
Cargador de baterías	2	6.654-225.0		24 V		integrado			■

■ Incluido en el equipo de serie. □

# KM 75/40 W BP PACK

## 1.049-207.0

**KÄRCHER**



	No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano</b>							
Filtro plano poliéster KM	1	5.731-635.0				Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>							
Cepillo central estándar KM	2	6.906-884.0	550 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>							
Cepillo central blando natural KM	3	6.906-886.0	550 mm			Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>							
Cepillo central duro KM	4	6.906-885.0	550 mm			Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente, fuertemente adherida en exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal, antiestático</b>							
Cilindro barredor antiestático	5	6.906-950.0	550 mm			Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

# KM 75/40 W BP PACK

## 1.049-207.0



		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	□
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

# KM 75/40 W BP PACK

## 1.049-207.0



		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Otros kits acoplables</b>									
Juego de montaje alfombra unidad de barr	1	2.641-571.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.851-040.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.