



KM 130/300 R D

Barredora para uso industrial hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para aplicaciones difíciles en industria de la construcción, metalúrgica o de fundición



1 Principio de barrido con pala

- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.



2 Amplia oferta de accesorios y juegos de montaje

- Cómoda adaptación a las necesidades de limpieza individuales
- Equipamiento convincente (p. ej., cabina cómoda, aire acondicionado, calefacción)



3 Diseño robusto

- Chasis de acero macizo.
- Resistentes motores industriales con refrigeración por agua.



4 Eficaces filtros para una larga vida útil

- Filtro plegado plano con 5,5 m² de superficie de filtrado.
- Limpieza efectiva del filtro gracias al separador dual.



KM 130/300 R D

- Alta velocidad de funcionamiento y de transporte
- Cambio del cepillo cilíndrico de barrido sencillo y sin herramientas
- Motor y sistema de barrido totalmente hidráulicos

Características técnicas

No. de parte	1.186-120.0	
Código EAN	4039784521131	
Accionamiento	Motor de gasoil de 4 tiempos / Yanmar	
Accionamiento - Potencia	kW	15,8
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	13000
Ancho útil	mm	1000
Ancho útil con 1 cep. lateral	mm	1300
Ancho útil con 2 cep. laterales	mm	1550
Depósito para la suciedad	l	300
Capacidad de subida de pendientes	%	18
Velocidad de trabajo	km/h	10
Superficie de filtrado	m²	5,5
Peso	kg	951
Dimensiones (l × a × h)	mm	2150 × 1330 × 1430

Equipamiento

Limpieza manual del filtro	■	Contador de las horas de servicio	■
Cepillo cilíndrico principal ajustable	■	Función de barrido, desconectable	■
Servodirección	■	Cepillos laterales, desplegados automáticamente	■
Regulación del flujo de aspiración	■		
Principio de barrido con pala	■		
Accionamiento hacia delante	■		
Accionamiento hacia atrás	■		
Sistema de aspiración	■		
Vaciado hidráulico en alto	■		
Aplicación en exteriores	■		
Indicador del estado de carga de la batería	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
	1	6.988-158.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-519.0						<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico estándar	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales								
Cepillo central blando KM 130/300	4	6.987-440.0		1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-460.0		1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo central duro KM 130/300	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		No. de parte	Montaje de fábrica	Longitud/Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
	1	6.987-083.0			550 mm			■
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral, cerdas duras	2	6.905-773.0			550 mm		Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo	□
Cepillo lateral duro								
Cepillo lateral, con cerdas de acero	3	6.905-619.0			550 mm		Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, abrasivo	□
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral, cerdas blandas	4	6.905-620.0			550 mm		Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para superficies interiores y exteriores	□

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Iluminación									
Juego de montaje STVZO KM 130/300 RD	1	2.851-941.7	2.851-941.7						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje STVZO cabina KM 130/300	2	2.851-982.7							<input type="checkbox"/>
Iluminación de trabajo	3	2.852-201.7	2.852-201.7						<input type="checkbox"/>
	4	2.851-279.0	2.851-279.7						<input type="checkbox"/>
Barrer/Aspirar									
Manguera set DN40	5	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
Juego de montaje aspiradora motor de com	6	2.643-832.7	2.643-832.7						<input type="checkbox"/>
Cubierta para los cepillos laterales	7	2.851-286.0							<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo									
Juego de montaje 2. escoba lateral izqui	8	2.851-272.0	2.851-272.7						<input type="checkbox"/>
Otros kits acoplables									
Depósito para suciedad de acero inoxidable	9	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
	10	6.961-926.7	6.961-926.7						<input type="checkbox"/>
Techo protector para el operario									
Techo protector	11	2.851-267.7	2.851-267.7						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje tejadillo protector KM	12	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
Techo protector con luna frontal y limpiaparabrisas	13	2.851-269.7	2.851-269.7						<input type="checkbox"/>
Cabina protectora intemperie									
Cabina protectora	14	2.851-271.7	2.851-271.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D

1.186-120.0

		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Neumáticos									
Confortables neumáticos de aire (juego)	1	4.515-332.0	4.515-332.7						<input type="checkbox"/>
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos protegidos contra pinchazos (juego), ruedas de caucho macizo, no dejan marcas.	2	4.515-328.0	4.515-328.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 130/300 R D

1.186-120.0



		No. de parte	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Circuito de pulverización de agua									
Juego de montaje sistema pulverizador ce	1	2.851-281.0	2.851-281.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.