



## NT 50/1 Me Classic Edition

El potente aspirador en seco y húmedo NT 50/1 Me Classic, con un depósito de 50 l, convence por su manejo sencillo y su calidad robusta. Indicado para suciedad gruesa y húmeda de tamaño medio.

### 1 Robusto y transportable con comodidad

- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.

### 3 Servicio confortable

- Increíblemente rápido: el concepto Easy Service permite la extracción de la turbina en tan solo 44 segundos,

### 2 Excelente potencia de aspiración

### 4 Aspiración sin bolsa de filtro

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

KÄRCHER



## NT 50/1 Me Classic Edition

- Gran potencia de aspiración
- Fácil cambio de turbinas
- Chasis robusto

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.667-010.0	
Código EAN	4054278070643	
Caudal de aire	I/s	53
Vacio	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacidad del depósito	I	50
Máx. potencia absorbida	W	max. 1150
Ancho nominal estándar		40
Nivel de presión acústica	dB/A	73
Material del recipiente	Acero inoxidable	
Número de motores	1	
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	16
Dimensiones (l.a. x an. x al.)	mm	560 × 502 × 687

### Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración, metal, 2 × 0,5 m		■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360
Boquilla de ranuras		■
Filtros de cartucho		■
Depósito de acero inoxidable		■
Asa de empuje		■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA NT 50/1 ME CLASSIC EDITION

## 1.667-010.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
<b>Filtros de cartucho</b>								
Filtro de cartucho, papel	1	6.907-038.0	1 unidades					El filtro de cartucho de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirve de filtro principal en la utilización en seco y también se puede utilizar en húmedo.
<b>Codo, plástico</b>								
Codo de plástico	2	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.
<b>Boquillas para suelos</b>								
Boquilla para suelos en húmedo	3	9.770-880.0	1 unidades	DN 40		360 mm		
Boquilla para suelos en seco	4	9.770-949.0	1 unidades	DN 40		350 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca de plástico con rodillos laterales y tiras de cepillo.
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>								
Tubo de aspiración	5	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 40, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras bimotor de uso comercial. Opcional para aspiradoras NT de un motor de uso comercial con manguera de aspiración AN 40.
<b>Mangueras de aspiración, completas</b>								
Manguera de aspiración completa	6	9.770-881.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>								
Boquilla automática de aspiración para automóvil	7	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.
<b>Otros</b>								
CS 40 Me	8	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.

Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.